

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"01" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. № 20

(дата и время составления акта)

353501, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул.Калинина,117.

(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №20р-ВП-27-2021 от 12 октября 2021 года

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Шаталовой Людмилой Антоновной, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Темрюкском районе.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов):

эксперты (экспертные организации): Анапский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Темрюкский психоневрологический интернат"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

353501, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул.Калинина,117.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Темрюкский психоневрологический интернат", ИНН 2352016447, адрес: 353501, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул.Калинина,117.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 20 " октября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по " 01 " ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

с " _ " _ , _ час. _ мин.

по " _ " _ , _ час. _ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

... (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр территорий, зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования, документов юридического лица

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие).

в следующие сроки:

с " 20 " октября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по " 01 " ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. по адресу 353501, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул.Калинина,117.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 20 октября 2021 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра).

протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2. истребование документов, по результатам которого: Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского края "Темрюкский психоневрологический интернат" 20.10.2021 представлены документы:

- штатное расписание;
- списки контингентов, список лиц, подлежащих периодическим профилактическим медицинским осмотрам, заключительный акт медицинского осмотра контингентов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам за 2020 и 2021 годы, личные медицинские книжки обслуживающего персонала.
- договоры на 2021 год:
 - на отпуск воды и прием стоков, теплоснабжение в существующих зданиях и объектах, документы, подтверждающие его выполнение;
 - на вывоз и утилизацию коммунальных отходов, медицинских отходов и документы, подтверждающие его выполнение;
 - на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ, акты выполненных работ;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил, результаты ее исполнения, в том числе результаты лабораторных испытаний за 2021 год;
- акты проверки эффективности работы вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха, акты обслуживания сплит-систем;
- приказы о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий;
- инструкцию и схему по обращению с медицинскими отходами.

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с " 20 " октября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по " 20 " сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по адресу: 353501, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Калинина, 117 по результатам которого составлены протоколы отбора проб питьевой воды от 20.10.2021;

инструментальное обследование,

с " 20 " октября 2021 г., 10 час. 20 мин.

по " 20 " октября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по адресу: 353501, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Калинина, 117.

по результатам которого составлены: протокол измерений микроклимата №Т493.1.21 от 20.10.2021 г., протокол измерений освещенности №Т493.2.21 от 20.10.2021 г;

Контроль качества мойки и дезинфекции оборудования.

с " 20 " октября 2021 г., 12 час. 20 мин.

по " 20 " октября 2021 г., 13 час. 00 мин.

проведен методом смывов на санитарно-показательные группы микроорганизмов (бактерии группы кишечной палочки), протокол № Т4681-24501-24520 от 27.10.2021.

Проведено испытание проб (шпатель медицинский, салфетки марлевые медицинские) для контроля качества стерильности.

с " 20 " октября 2021 г., 11 час. 20 мин.

по " 20 " октября 2021 г., 12 час. 00 мин, по результатам испытаний на пробах жизнеспособных микроорганизмов всех видов (в том числе в споровой форме) не обнаружено.

Проведено испытание качества воздуха.

с " 20 " октября 2021 г., 12 час. 20 мин.

по " 20 " октября 2021 г., 13 час. 00

Проведено испытание качества воздуха в процедурном кабинете по микробиологическим показателям (протокол № Т4680.24500 от 27.10.2021).

экспертиза,

с "20" октября 2021 г., 14 час. 20 мин.

по " 28 " октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по адресу: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21,

по результатам которого составлено экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 28.10.2021. №4654/21

7) получение письменных объяснений

с " " 2021 г., час. мин.

по " " 2021 г., час. мин.

по адресу: -

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: рассмотрены документы, представленные юридическим лицом: - штатное расписание;

- списки контингентов, список лиц, подлежащих периодическим профилактическим медицинским осмотрам, заключительный акт медицинского осмотра контингентов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам за 2020 и 2021 годы, личные медицинские книжки обслуживающего персонала.

- договоры на 2021 год:

на отпуск воды и прием стоков, теплоснабжение в существующих зданиях и объектах, документы, подтверждающие его выполнение;

на вывоз и утилизацию коммунальных отходов, медицинских отходов и документы, подтверждающие его выполнение;

на проведение противозидемических (профилактических) дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ, акты выполненных работ;

- программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил, результаты ее исполнения, в том числе результаты лабораторных испытаний за 2021 год;

- акты проверки эффективности работы вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха, акты обслуживания сплит-систем;

- приказы о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий;

- инструкцию и схему по обращению с медицинскими отходами

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) нарушения обязательных требований не выявлены: -ст.ст. 11, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотин содержащей продукции»;

- ст.ст.1, 4.1, 11, 25, 26 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- ст.1-4, ст.9-11 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.01.2021 №2;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.01.2021 №3;

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.01.2021 №4;

- СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 22.05.2020 №15.

2) выявлены нарушения обязательных требований:

нарушены требования ст. 11, 25 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", р.4, п.4.5.23, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: в помещении прачечной не работает приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Ответственный – директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Темрюкский психоневрологический интернат" Милецкая И.Г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Темрюкский психоневрологический интернат",

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) экспертное заключение № 4654/21 от 28.10.2021 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, протоколы лабораторных испытаний по поручению территориального отдела на 14 л.;

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Темрюкском районе Шаталова Л.А.

Милицкая И.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки

Милицкая И.Г. *И.Г. Милецкая* «01» *ноября* 2021 г. *10* час *00* мин

(подпись)

Ф.И.О.